

Haustüren für Generationen

ALUMINIUMHAUSTÜREN VON BACHL



Gemeinsam Werte schaffen.



KOMPETENZ VOR IHRER HAUSTÜR

Seit Generationen ist die Firmengruppe BACHL mit ihrer niederbayerischen Heimat eng verbunden – hier entstehen innovative Entwicklungen, Lösungen, Systeme und Komponenten für die unterschiedlichsten Geschäftsfelder der Bauindustrie und der Kunststofftechnik. Und weil BACHL seit jeher den Blick auf das „große Ganze“ rund ums Bauen hat, ist die Kompetenz im Bereich Fenster und Türen eine fast schon natürlich gewachsene. Wir wissen, wie sehr, gerade auch kleine optische Akzente den Gesamtwert einer Immobilie steigern können.

Verlassen Sie sich einfach auf Ihr Gefühl – und auf Ihren erfahrenen Partner in Sachen Fenster und Türen direkt in Ihrer Nachbarschaft!



| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|---|---------|
| Modellübersicht | 4 - 5 |
| Haustüren für Generationen | |
| Moderne Modelle | 6 - 23 |
| Klassische Modelle | 24 - 25 |
| Ganzglas Modelle | 26 - 27 |
| Farbwelt - RAL Farben und Strukturoberflächen | 28 |
| Glaswelt - Glasgruppen | 29 |
| Allgemeines - Grundausstattung | 30 |
| Allgemeines - Ausführungsvarianten/Türbänder | 31 |
| Sicherheit - Fingerprint und Verriegelungen | 32 - 33 |
| Ausstattung - Griffe und Zubehör | 34 - 35 |




Aluminiumhaustüren

Hochwertiges und innovatives Design

Türen sind die Visitenkarte Ihres Hauses. Mit der richtigen Haustür bekommt Ihr Haus ein Gesicht. Und nicht nur das: BACHL Haustüren schaffen individuelle Freiräume, ermöglichen den Rückzug in die Privatsphäre oder öffnen sich für zwischenmenschliche Beziehungen. Ob modern, trendig, klassisch oder stilvoll – BACHL Haustüren sind so individuell wie die Menschen, die dahinter wohnen. Wir überzeugen Sie gerne davon.

In bester Qualität und mit einer großen Farbauswahl, toller Verarbeitung und schnellen Lieferzeiten überzeugen Haus- und Nebeneingangstüren von BACHL auch die anspruchsvollsten Kunden.



MODELLÜBERSICHT

MODERN



529
Seite 6



630
Seite 6



638
Seite 7



716
Seite 7



727
Seite 8



728
Seite 9



840
Seite 10



841
Seite 10



841G
Seite 11



844
Seite 11



850
Seite 12



859G
Seite 12



862
Seite 13



1103
Seite 14



1108
Seite 14



1123
Seite 15



1126
Seite 15



1151
Seite 16



1154
Seite 16



1158
Seite 17



1162
Seite 18




1163
Seite 18



1164
Seite 19



1167
Seite 19



1170
Seite 20



1172
Seite 20



1173
Seite 21



1174
Seite 21



1176
Seite 22



1177
Seite 22



1179
Seite 23



1217
Seite 23

■ KLASSISCH



1020
Seite 24



1050
Seite 24



1060
Seite 25



1080
Seite 25

■ GANZGLAS



970
Seite 26



971
Seite 26



972
Seite 27



973
Seite 27

HAUSTÜREN FÜR GENERATIONEN

MODERNE MODELLE

Zeitlos, modern, elegant: BACHL bietet eine große Auswahl an Lichtausschnitten, Griffen und Farben für das Haustüren-Sortiment. Unser Anspruch: Für Sie die passende Haustüre zu fertigen, damit Sie die Visitenkarte zu Ihrem Zuhause finden.

BACHL Haustüren – so individuell wie die Menschen, die dahinter wohnen.



Modell 529

FA Flügelüberdeckend,
Farbe DB 703/3004,
Edelstahl-Lisene außen,
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,
Verglasung Tür: Satinato weiß,
Verglasung Seitenteil: Satinato weiß,
Griff E-R 1800 - 90°
Ovalrosette



Modell 630

FA Flügelüberdeckend,
Farbe RAL 7016,
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,
Verglasung Tür: mattiert/klarer Rand,
Griff E-Q 1600 - 90°
Ovalrosette



Modell 638

FA Flügelüberdeckend,
 Farbe RAL 7016,
 Edelstahl-Lisenen außen,
 Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,
 Verglasung Tür: mattiert/klare Streifen,
 Verglasung Seitenteil: mattiert/klare Streifen,
 Griff E-R 600 - 45°
 Ovalrosette



Modell 716

Farbe RAL 7016,
 Edelstahl-Applikation außen,
 Edelstahl-Glasrahmen innen,
 Verglasung Tür: Satinato weiß,
 Verglasung Seitenteil: mattiert/klare Streifen,
 Griff E-R 600 - 45°
 Ovalrosette

HAUSTÜREN FÜR GENERATIONEN

MODERNE MODELLE

Materialmix

Modernste Oberflächentechnologie macht einen spannenden Mix aus Materialien bei Ihrer Haustür möglich. Beton-Imitat-Oberflächen schaffen eine Exklusivität, wie sie sonst keine Oberfläche erreicht. Kombinieren Sie diese außergewöhnlichen Materialien auf der Außenseite der Füllung mit passenden RAL-Oberflächen auf dem Rahmen und kreieren Sie so ein unverwechselbares Entrée.

Ausschließlich Modelle, die in einer Beton-Imitat- Oberfläche abgebildet sind, bieten die Möglichkeit dieser Außen-gestaltung. Diese Modelle sind in verschiedenen Beton-Imi-tat-Oberfläche erhältlich. Als filigrane Abrundung sind bei diesen Modellen die Edelstahl Applikationen oder Lisenen immer flächenbündig eingelegt.



Modell 727

FA Flügelüberdeckend,
Farbe RAL 9007,
Griff E-R 1800 - 90°
Seitenteil Ornamentglas Satinato weiß,
Ovalrosette



Modell 727

FA Flügelüberdeckend,
Farbe DB 703,
Muldengriff 1,
Ovalrosette



Modell 728

FA Flügelüberdeckend,
Rahmen: RAL 7012
Füllung: Art Line Beton 224 Vintage standard
Edelstahl-Lisenen außen eingelegt,
Verglasung Seitenteil: mattiert/klare Streifen,
Griff E-R 1800 - 90°
Ovalrosette

ART LINE BETON



224 Vintage standard



122 Brettschalung



226 Vintage anthrazit

HAUSTÜREN FÜR GENERATIONEN MODERNE MODELLE

Dank der Lichtausschnitte ist jedes Zuhause von Helligkeit geflutet. Der große Lichteinfall schafft einen Raum zum Wohlfühlen in Ihrem Eigenheim. Kombiniert mit Seitenteilen samt Motivglas bieten die Türen noch mehr Licht, ohne jedoch den Blick in die Wohnung zu erlauben. Darüber hinaus kann auch der Sicherheitsfaktor erhöht werden, indem spezielle Gläser verbaut werden. Dies schützt vor Einbrüchen und verringert gleichzeitig das Verletzungsrisiko im Bruchfall.



Modell 840

FA Flügelüberdeckend,
Farbe RAL 7016,
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,
Verglasung Tür: mattiert/klarer Rand+Streifen,
Verglasung Seitenteil: mattiert/klater Rand+Steifen,
Griff E-R 1200 - 45°
Ovalrosette



Modell 841

E Einsatzfüllung
Farbe RAL 9016,
Edelstahl-Applikation aufgesetzt außen,
Edelstahl-Glasrahmen innen,
Verglasung Tür: Satinato weiß,
Griff E-R 400 - 45°
Ovalrosette



Modell 841G

FA Flügelüberdeckend,
 Farbe RAL 7016
 Edelstahl-Lisenen aufgesetzt außen,
 Verglasung Tür: mattiert/klare Streifen,
 Verglasung Seitenteil: mattiert/klare Streifen,
 Griff E-R 1600 - 90°
 Ovalrosette



Modell 844

E Einsatzfüllung
 Farbe RAL 9016,
 Edelstahl-Applikation außen,
 Edelstahl-Glasrahmen innen,
 Verglasung Tür: Satinato weiß,
 Griff E-R 1400 - 45°
 Ovalrosette

HAUSTÜREN FÜR GENERATIONEN

MODERNE MODELLE

Wir schaffen individuelle Wohnräume und passen unsere Produkte nach Ihren Wünschen an. Egal ob eckige, quadratische oder längliche Lichtausschnitte, modernes Design oder energieeffiziente und wärmedämmende Lösungen: BACHL Haustüren sind die perfekte Einladung in Ihr Zuhause.



Modell 850

FA Flügelüberdeckend,
Farbe RAL 9007,
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,
Verglasung Tür: mattiert/klarer Rand,
Griff E-Q 1600 - 90°
Ovalrosette



Modell 859 G

FA Flügelüberdeckend,
Farbe RAL 9016,
Verglasung Tür: Satinato weiß,
Griff E-R 1400 - 90°
Ovalrosette



Modell 862

FA Flügelüberdeckend,
Farbe RAL 7016/3004,
Eingelegte Edelstahl-Applikation außen,
Verglasung Tür: Klarglas,
Verglasung Seitenteil: mattiert/klare Streifen,
Griff E-R 1000 - 90°
Ovalrosette

HAUSTÜREN FÜR GENERATIONEN MODERNE MODELLE

Die modernen Modelle des BACHL Haustüren-Sortiments punkten mit ihrer Exklusivität und einem Design, das einzigartig ist. Die Produktion im BACHL Fenster- und Türenwerk garantiert eine Herstellung nach Stand der aktuellsten Technik sowie Sicherheit durch bewährte Schlösser und Verriegelungen.



Modell 1103

FA Flügelüberdeckend,
Farbe RAL 9016,
Nuten außen,
Verglasung Tür: Satinato weiß,
Verglasung Seitenteil: mattiert/klare Streifen,
Griff E-R 1600 - 90°
Ovalrosette



Modell 1108

FA Flügelüberdeckend,
Farbe RAL 7012,
Edelstahl-Applikation außen,
Verglasung Tür: Satinato weiß,
Verglasung Seitenteil: Satinato weiß,
Griff E-B 1300 - 90°
Ovalrosette



Modell 1123

E Einsatzfüllung,
Farbe RAL 9016/7012,
Nuten außen,
Verglasung Tür: Satinato weiß,
Verglasung Seitenteil: mattiert/klare Streifen,
Griff E-R 1800 - 90°
Ovalrosette



Modell 1126

FA Flügelüberdeckend,
Farbe RAL 3004,
Eingelegte Edelstahl-Applikation
und Nuten außen,
Verglasung Tür: Satinato weiß,
Verglasung Seitenteil: mattiert/klare Streifen,
Griff E-R 1400 - 90°
Ovalrosette

HAUSTÜREN FÜR GENERATIONEN MODERNE MODELLE

BACHL Haustüren und Applikationen zeichnen sich besonders durch den Materialmix und unterschiedliche Farben aus. Dabei lassen sie sich dank unterschiedlicher Griffe, Farbauswahl, usw. vielfältig kombinieren.



Modell 1151

FA Flügelüberdeckend,
Farbe RAL 7016/3004,
Nuten außen,
Verglasung Tür: Satinato weiß,
Verglasung Seitenteil: mattiert/klare Streifen,
Muldengriff 2,
Ovalrosette



Modell 1154

FA Flügelüberdeckend,
Farbe RAL 7016/8022,
Edelstahl-Lisene und Nuten außen
Verglasung Tür: Satinato weiß,
Verglasung Seitenteil: mattiert/klare Streifen,
Griff E-R 1400 - 90°
Ovalrosette



Modell 1158


FA Flügelüberdeckend,
Farbe RAL 7012,
Edelstahl-Glasrahmen außen,
Sockelblech TS 1,
Verglasung Tür: mattiert/klarer Rand+Streifen,
Griff E-R 1400 - 45°
Ovalrosette

HAUSTÜREN FÜR GENERATIONEN

MODERNE MODELLE

Mit unseren Haustüren heißen Sie Gäste stilvoll willkommen. Gleichzeitig bleiben unwillkommene Gäste draußen. Hochwertige Materialien und innovative Technik sorgen für eine Tür, die Ihnen lange Freude bereiten wird.

Wählen Sie aus verschiedenen Designs, Farben und Ausstattungen und gestalten Sie Ihren Eingangsbereich ganz nach Ihren Vorstellungen. Qualität und Ästhetik aus einer Hand!



Modell 1162

FA Flügelüberdeckend,
Farbe RAL 9016/3004,
Edelstahl-Linsen außen,
Verglasung Seitenteil: mattiert/klare Streifen,
Griff E-R 1800 - 90°
Ovalrosette



Modell 1163

FA Flügelüberdeckend,
Farbe RAL 7004,
Nuten außen,
Verglasung Tür: mattiert/klarer Rand+Streifen,
Griff E-HR 1200 - 90°
Ovalrosette



Modell 1164

FA Flügelüberdeckend,
 Farbe RAL 7016/8022,
 Nuten außen,
 Verglasung Tür: mattiert/klare Streifen,
 Verglasung Seitenteil: mattiert/klare Streifen,
 Griff E-R 1600 - 90°
 Ovalrosette



Modell 1167

FA Flügelüberdeckend,
 Rahmen: RAL 7012
 Füllung: Art Line Beton Vintage standard
 Eingelegte Edelstahl-Lisenen außen,
 Verglasung Tür: Satinato weiß,
 Griff E-Q 1600 - 90°
 Ovalrosette

HAUSTÜREN FÜR GENERATIONEN

MODERNE MODELLE

Setzen Sie ein Zeichen mit einer Haustür, die Stil und Funktionalität vereint. Unsere modernen Modelle sind darauf ausgelegt, nicht nur gut auszusehen, sondern auch höchsten Ansprüchen gerecht zu werden.



Modell 1170

FA Flügelüberdeckend,
Farbe RAL 7016/ Dekor Nussbaum,
Erhabene Edelstahl-Lisenen außen,
Verglasung Seitenteil: Klarglas,
Griff E-Q 1200 - 90°
Ovalrosette



Modell 1172

FA Flügelüberdeckend,
Farbe RAL 7016,
Erhabene Edelstahl-Lisenen außen,
Verglasung Tür: Satinato weiß,
Verglasung Seitenteil: mattiert/klare Streifen,
Griff E-Q 1600 - 90°
Ovalrosette



Modell 1173

FA Flügelüberdeckend,
 Farbe RAL 7016/Dekor Nussbaum,
 Erhabene Edelstahl-Lisenen außen,
 Verglasung Tür: mattiert/klare Streifen,
 Verglasung Seitenteil: mattiert/klare Streifen,
 Griff E-R 1200 - 90°
 Ovalrosette



Modell 1174

FA Flügelüberdeckend,
 Rahmen: RAL 7012
 Füllung: Art Line Beton Vintage standard
 Eingelegte Edelstahl-Lisenen außen,
 Griff E-R 1600 - 90°
 Ovalrosette

HAUSTÜREN FÜR GENERATIONEN

MODERNE MODELLE

Unsere Haustüren überzeugen durch ihre ästhetische Gestaltung und den hohen Komfort. Erleben Sie den Unterschied und schaffen Sie einen Eingangsbereich, der einladend und stilvoll zugleich ist.



Modell 1176

FA Flügelüberdeckend,
Farbe RAL 9006,
Erhabene Edelstahl-Lisenen außen,
Verglasung Tür. Klarglas,
Verglasung Seitenteil: mattiert/klare Streifen,
Griff E-Q 1200 - 90°
Ovalrosette



Modell 1177

FA Flügelüberdeckend,
Farbe RAL 9016/7030,
Erhabene Edelstahl-Lisenen außen,
Verglasung Tür. Satinato weiß,
Verglasung Seitenteil: mattiert/klare Streifen,
Griff EASF 1600 - 90°
Ovalrosette



Modell 1179

FA Flügelüberdeckend,
Farbe RAL 7016,
Eingelegte Edelstahl-Lisenen außen,
Verglasung Seitenteil: mattiert/klare Streifen,
Griff E-Q 1400 - 90°
Ovalrosette



Modell 1217

FA Flügelüberdeckend,
Farbe RAL 7016,
Edelstahl-Lisenen außen,
Verglasung Tür: mattiert/klarer Rand,
Verglasung Seitenteil: mattiert/klarer Rand+Streifen,
Griff E-HR 1200 - 90°
Ovalrosette

HAUSTÜREN FÜR GENERATIONEN KLASSISCHE MODELLE

Mit unseren klassischen Haustüren setzen Sie auf ein Design, das zeitlos schön ist. Diese Türen strahlen Ruhe und Beständigkeit aus und schaffen einen einladenden Eingang für Ihr Zuhause.

Die klassischen Haustüren stehen für verlässliche Qualität. Erleben Sie die perfekte Verbindung von Funktionalität und Ästhetik, die Ihr Zuhause aufwertet.



Modell 1020

E Einsatzfüllung,
Farbe RAL 9016,
Ornamentrahmen +
Kassette außen,
Glasrahmen beidseitig,
Verglasung Tür: Satinato weiß,
Griff E-R 400 - 45°
Ovalrosette



Modell 1050

E Einsatzfüllung,
Farbe RAL 7016,
Ornamentrahmen +
Kassette außen,
Glasrahmen beidseitig,
Verglasung Tür: Satinato weiß,
Griff E-R 400 - 45°
Ovalrosette



Modell 1060

E Einsatzfüllung,
Farbe RAL 9016,
Ornamentrahmen +
Kassette außen,
Glasrahmen beidseitig,
Verglasung Tür: Blei/Facettenmotiv,
Griff E-R 400 - 45°
Ovalrosette



Modell 1080

E Einsatzfüllung,
Farbe RAL 9016,
Ornamentrahmen +
Kassette außen,
Glasrahmen beidseitig,
Verglasung Tür: Blei/Facettenmotiv,
Griff E-R 400 - 45°
Ovalrosette

HAUSTÜREN FÜR GENERATIONEN GANZGLAS MODELLE

Ganzglas-Füllungen sind eine hervorragende Alternative zur klassischen Türfüllung aus Sandwich-Paneelen, wenn besonders viel Licht in den Eingangsbereich des Hauses gelangen soll.

Diese Elemente sind in der Fläche satiniert, besitzen aber dennoch klare Bereiche. Die Edelstahloptik befindet sich auf der mittleren Scheibe der 3-Scheiben-Verglasung. So kann Licht, nicht jedoch Blicke in die Wohnung. (Nur als Einsatzfüllung möglich!)



Modell 970

Farbe RAL 9016,
Folie in Edelstahl-Optik
im Scheibenzwischenraum,
3-Scheiben-Isolierglas mit
Sandstrahlmotiv,
Griff E-R 600 - 45°
Ovalrosette



Modell 971

Farbe RAL 9016,
Folie in Edelstahl-Optik
im Scheibenzwischenraum,
3-Scheiben-Isolierglas mit
Sandstrahlmotiv,
Griff E-R 600 - 45°
Ovalrosette



Modell 972

Farbe RAL 7035,
Folie in Edelstahl-Optik
im Scheibenzwischenraum,
3-Scheiben-Isolierglas mit
Sandstrahlmotiv,
Griff E-R 600 - 45°
Ovalrosette



Modell 973


Farbe RAL 9016,
Folie in Edelstahl-Optik
im Scheibenzwischenraum,
3-Scheiben-Isolierglas mit
Sandstrahlmotiv,
Griff E-R 600 - 45°
Ovalrosette

FARBWELT

RAL-FARBEN UND STRUKTUROBERFLÄCHEN

Pulverbeschichtung in verschiedenen Glanz- und Beschichtungsgraden. Unser breites Farbspektrum lässt mit Sicherheit keinerlei Wünsche offen.

■ FARBGRUPPE 0* (Grundpreis)




RAL 9016 matt oder seidenglänzend
Verkehrsweiß

■ FARBGRUPPE I* BACHL- RAL-VORZUGSFARBEN MATT ODER SEIDENGLÄNZEND




RAL 7035 Lichtgrau RAL 9006 Weißaluminium RAL 7004 Signalgrau RAL 9007 Graualuminium RAL 7012 Basaltgrau RAL 7015 Schiefergrau RAL 7016 Anthrazitgrau




RAL 8017 Schokoladenbraun RAL 3004 Purpurrot RAL 6009 Tannengrün RAL 6005 Moosgrün RAL 5014 Taubenblau DB 703

■ FARBGRUPPE II* BACHL- STRUKTURFARBEN (und RAL nach Wahl)



RAL 9016 FS 068/10079 RAL 7035 FS 068/70195 RAL 9006 FS 068/90055 RAL 7004 FS 068/70193 RAL 9007 FS 068/90054 DB 703 FS 068/80045 RAL 7016 FS 068/70190



RAL 8017 FS 068/60112 Braun FS 068/60119 RAL 8003 FS 068/60125 RAL 3004 FS 068/30076 RAL 6005 FS 068/50093 RAL 5014 FS 068/40067 Sparkling Iron FS 068/70186



Eisenglimmer P7 FS 068/80043 Rostiges Eisen FS 068/60115 Rost FS 068/60116

*alle Farben RAL-ähnlich

Aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten können Farbabweichungen zwischen den Darstellungen im Katalog und den Original-Produkten auftreten. Ihr Bachl-Fachhändler zeigt Ihnen gerne die Original Farbmuster.

GLASWELT

GLASGRUPPEN

Wählen Sie aus einer Vielzahl an Isolier-, Sicherheits- und Strukturgläser.

Zum Schutz vor ungewollten Einblicken bieten wir eine Vielzahl an Gläsern mit den unterschiedlichsten Strukturen. So hat jeder die freie Wahl, ganz nach seinem Geschmack. Glas als hochwertiges Oberflächendesign für Türen bedeutet schlichte Eleganz, extreme Widerstandsfähigkeit und lässt sich besonders bequem reinigen. Die natürlichen Lichteffekte von Glas bringen Wärme und Brillanz in Ihren Eingangsbereich. Die standardmäßig bei Tür und Seitenteil eingesetzten Gläser entsprechen keiner Sicherheitsverglasung nach RC2.

■ GLASGRUPPE 0



Float plan



Chinchilla weiß



Orna 504 weiß



Kathedral weiß



Gotik weiß



Mastercarré weiß



Masterpoint weiß



Satinato weiß

■ GLASGRUPPE I



Reflo weiß




Mattiert m. klarem Motiv (Sandstrahlung)

Alle sonstigen Gläser sind auf Anfrage möglich. In einzelnen Ländern wird vom Gesetzgeber der Einsatz von Sicherheitsgläsern zwingend vorgeschrieben. Die Verantwortung über die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen unterliegt dem jeweiligen Fenster-Türenhändler.

ALLGEMEINES GRUNDAUSSTATTUNG

KB HTA 82

- Profilstärke 82 mm, 3 Kammern, thermisch getrennt, wärmedämmend geschäumt
- Schräge Außenkontur
- Erfüllt alle Anforderungen der zurzeit gültigen EnEV und entspricht den zu erwartenden, künftigen Anforderungen
- Thermisch getrennte Aluminium-Haustürbodenschwelle 20 mm
- 3 Stück 2-teilige, aufliegende Türbänder in EV1, 3D-Verstellung mit stufenlosem Verstellweg
- Secury MR2 3fach Verriegelung für eine hohe Sicherheit
- Profilylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl 3 Schlüssel
- Griffstange außen 400 mm inkl. Schieberosette in Edelstahl und schrägen Stützen
- Innendrücker Nr.12 mit Rosette in EV1
- Hochwärmedämmende Aluminium-Sandwichfüllung 36 mm stark
- Wärmedämmende ISO-Verglasung Ug1,1 mit einseitiger Sicherheitsverglasung (VSG)
- Max. Türgröße 1150 mm x 2200 mm
- Oberfläche RAL 9016




ALLGEMEINES

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN UND TÜRBÄNDER

System Einsatzfüllung E

- Sandwichkonstruktion mit gedämmtem und druckfestem Schaumkern
- Äußerer und innerer Deckplatte aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Füllungsstärke: 36mm
- Standardmäßig mit 2fach Wärmeschutzglas
 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- Gesamtenergiewert der Türe bei geschlossener Füllung KB HTA 82 = $1,50 \text{ W/m}^2\text{K}^*$




innen

außen

System Flügelüberdeckend außen FA

- Sandwichkonstruktion mit wärmegeädmmtem und druckfestem Schaumkern
- Äußerer und innerer Deckplatte aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Füllungsstärke: 54mm
- Standardmäßig mit 3fach Wärmeschutzglas
 $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- Gesamtenergiewert der Türe bei geschlossener Füllung KB HTA 82 = $1,30 \text{ W/m}^2\text{K}^*$



innen

außen

System Flügelüberdeckend außen+innen FAI

- Sandwichkonstruktion mit hochwärmegeädmmtem und druckfestem Schaumkern
- Äußerer und innerer Deckplatte aus pulverbeschichtetem Aluminium.
- Füllungsstärke: 82mm
- Standardmäßig mit 3fach Wärmeschutzglas
 $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- Gesamtenergiewert der Türe bei geschlossener Füllung KB HTA 82 = $1,10 \text{ W/m}^2\text{K}^*$



innen

außen

*Werte können je nach RAM abweichen

Aufschraubband (Standard) (A)


- Höchste Qualität und Sicherheit
- wartungsarm
- dreidimensional verstellbar
- Oberfläche in Silber-eloxiert oder Weiß ähnlich RAL 9016



A

Rollenband (B)

- Optisch ansprechendes Design durch schlanke Linienführung
- wartungsarm
- dreidimensional verstellbar
- Oberfläche in Silber-eloxiert oder Weiß ähnlich RAL 9016



B

Verdeckt liegendes Band (C)

- zweiteiliges Band mit Rahmen- und Flügelteil
- einfaches Ein- und Aushängen
- einfache 3D-Verstellung
- große Verstellwege
- robuste Technik, Tragkraft bis 120 kg Türgewicht
- geringe Profilfräsungen erforderlich
- geschlossenen Zustand keine Beschlagsbauteile sichtbar
- kein ausklinken der Dichtungen



C

SICHERHEIT FINGERPRINT

Ihr Finger ist der Schlüssel

Mit einer Elektromechanischen Mehrfachverriegelung lassen sich Haustüren komfortabel öffnen. Sobald die Tür wieder geschlossen wird, verriegelt die Tür von selbst. Ekey ist die elegante Zutrittslösung, die direkt in das Türblatt integriert wird. Funktionalität und Design wurden formvollendet verbunden.

Ihr einzigartiger Fingerabdruck ist sicherer als jeder Schlüssel, der entwendet oder verloren gehen kann. Lediglich einzelne Merkmale werden erfasst und in einen binären Code umgewandelt. Der Fingerabdruck wird dabei nicht gespeichert.

NEU
Fingerprint auch im Stoßgriff möglich
(Stoßgriff HR-90° 1200, 1400, 1600)



Haustüren mit 3-fach-Verriegelung

Ihre Sicherheit ist uns wichtig. Die standardmäßige 3-fach-Verriegelung sorgt für besonders hohe Sicherheitsansprüche. Eingangstüren mit G.U.-Security Automatic sind VdS-geprüft nach den Widerstandsklassen RC2 (WK2) und RC3 (WK3).



Security Automatic TE

Automatic Fallenriegel

Sperrbügel

A-Öffner

Riegelschloss
Tagesentriegelung

SICHERHEIT

VERRIEGELUNGEN

1 3-fach Verriegelung (Standard)

- Mit Falle und Riegel
- Zusätzlich 2 massive Sperrriegel

2 3-fach Verriegelung mit Sperrbügel

- Mit Falle und Riegel
- Zusätzlich 2 massive Sperrriegel
- Sperrbügel
- Wenn der Sperrbügel von innen verriegelt ist, kann er von außen über den Schlüssel entriegelt werden!

3 3-fach Verriegelung Security Automatic mit A-Öffner

- Mit Falle und Riegel
- Zusätzlich 2 massive Automatik Sperrriegel
- E-Öffnerfunktion
- Das Automatik-Schloss öffnet die Tür über den A-Öffner und verschließt die Türe automatisch nach dem Schließen!

4 5-fach Verriegelung

- Mit Falle und Riegel
- Zusätzlich 4 massive Sperrriegel

5 3-fach Verriegelung Security Automatic manuell

- Mit Falle und Riegel
- Zusätzlich 2 massive Automatik Sperrriegel
- Beim Zuziehen der Tür verschließt die Tür mit den 2 Riegeln automatisch!

6 3-fach Verriegelung Security Automatic TE mit A-Öffner

- Mit Falle und Riegel + Fallenaustauschstück
- Zusätzlich 2 massive Automatik Sperrriegel
- E-Öffnerfunktion: Das Automatik-Schloss öffnet die Tür über den A-Öffner und verschließt die Türe automatisch nach dem Schließen!



Das einzigartige Verschlusssystem, das durch automatische Verriegelung und elektrische „Fernsteuerbarkeit“ beruhigend sicher schließt, bietet nun auch eine komfortable Begehbarkeit durch die Tagesentriegelung.

Versichert, ohne abzuschließen

Einfach Tür zuziehen – automatisch, ohne abzuschließen, tritt die Mehrfachverriegelung mit 20 mm Fallenriegelausschluss in Kraft

Einbruchhemmend

Die Mehrfachverriegelung ist in verschiedenen Türsystemen RC2-geprüft

Flexibel wählbare Türfunktion

■ Standardfunktion

Das Verschlusssystem kann mittels Haustür- Sprechanlage bedient und geöffnet werden

■ Funktion Tagesentriegelung

Die Automatik-Fallenriegel können vom Nutzer bei Bedarf mechanisch im Schloss arretiert werden. Damit ist die Tagesentriegelung aktiv. In Verbindung mit dem rahmenseitig, im Schließblech integrierten passenden Austauschstück, dient die Rollenfalle des Hauptschlosskastens dann als Lagesicherung. Ein bequemes Begehen ohne Schlüssel ist in dieser Schlossstellung jederzeit gegeben

GU-SECURY AutomaticTE wird mit Falle und Fallenaustauschstück ausgeliefert.

AUSSTATTUNG

GRIFFE UND ZUBEHÖR



Edelstahl Griffstange (E)

- gebogen (B)
- gerade Stützen
- Montage auf Füllung
- Länge: ca. 1300mm

z.B. E-B 1300-90°



z.B. E-R 1200-90° z.B. E-R 1200-45° z.B. E-Q 1200-90°



Edelstahl Griffstange (E)

- rund d = 30mm (R)
- quadratisch 30 x 30 (Q)
- schräge Stützen (45°)
- gerade Stützen (90°)

Montage auf Füllung

- Längen: - 400 mm
- 600 mm
- 800 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1400 mm
- 1600 mm
- 1800 mm

z.B. E-Q 1200-90°



Muldengriff 1

(in Türfüllung integriert)



Edelstahl Griffstange (E)

- halbrund (HR) auf Gehrung
- gerade Stützen (90°) Montage auf Füllung
- Montage auf Füllung
- Längen: - 1000 mm
- 1200 mm
- 1400 mm
- 1600 mm

z.B. E-HR 1000-90°



Muldengriff 2

Edelstahl

Sockelblech

Das Sockelblech schützt die Türfüllung im Trittbereich und sorgt gleichzeitig für mehr Wertigkeit und Eleganz.

Sockelblech TS1



AUSSTATTUNG

GRIFFE UND ZUBEHÖR

NEU
Griffstangen und Drücker
auch in Schwarzstahl-Optik
RAL 9005 matt FS erhältlich




Nr. 12 EV1 Standarddrücker
Nr. 22 Edelstahl



Nr. 11 EV1
Nr. 21 Edelstahl



Nr. 13 EV1
Nr. 23 Edelstahl



Nr. 15 EV1
Nr. 25 Edelstahl



Rundrosette
Nr. 130 Edelstahl



Kernziehschutzrosette
Nr. 120 Edelstahl



Standardzylinder

- 3 Schlüssel
- Not- und Gefahrenfunktion
- Beidseitig sperrbar



Knopfzylinder

- 3 Schlüssel
- Innen mit Drehknopf, außen mit Schlüssel sperrbar



Sicherheitszylinder mit Wendeschlüssel

- 3 Schlüssel
- VDS geprüft
- Not- und Gefahrenfunktion
- Aufbohrschutz
- Sicherungskarte; Schutz gegen unerlaubtes Schlüsselkopieren
- Beidseitig sperrbar

Ihr Vertriebspartner:

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Stand Juli 2024

Besuchen Sie unsere **FENSTER- UND TÜRENAUSSTELLUNG** in unserem Werk in Rampersdorf, Untergriesbach

Montag - Donnerstag 08.00 - 17.00 Uhr | Freitag 08.00 - 12.15 Uhr

Karl Bachl Fenster- und Türenwerk GmbH & Co. KG

Deching 3 | 94133 Röhrnbach | **Werksadresse:** Ziering, Ziegeleiweg 3 | 94107 Untergriesbach | Tel. +49 8593 9004-0
fenster-tueren@bachl.de | www.fenster-tueren.bachl.de