BETONBLOCKSTUFEN

Produktdatenblatt



Gemeinsam Werte schaffen.

Blockstufen sind die einfache und schnelle Lösung, wenn Sie Aufgänge, Treppenanlagen etc. erstellen wollen. Sie haben die Möglichkeit, sich mit vier verschiedenen Standardlängen flexibel an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Sollten die Standardmaße nicht passen, besteht die Option auf eine individuelle Anfertigung nach Wunsch.

Technische Daten

■ Festigkeitsklasse: C30/37

■ Expositionsklassen: XC4, XD2, XS1, XF4, XA2, XM1

Blockstufen schalungsglatt

■ Sichtflächen schalungsglatt

■ Trittfläche (15 mm) und seitliche Kanten (7 mm) gefast

■ Rutschhemmungsklasse: R10

Blockstufen sandgestrahlt (erhältlich nur auf Bestellung)

- Tritt- und Sichtflächen sandgestrahlt
- Kopf schalungsglatt
- Trittfläche (15 mm) und seitliche Kanten (7 mm) gefast
- Rutschhemmungsklasse: R13

Muster



schalungsglatt



sandgestrahlt

Тур	Abmessungen in cm		
	Länge	Breite	Höhe
1	75	35	16
2	100	35	16
3	125	35	16
4	150	35	16
Sonderanfertigung:			
5	max. 300	35	16

Durch besondere Witterungsbedingungen kann es zu Ausblühungen kommen, die als weißlicher Belag / Kondensstreifen in Erscheinung treten. Dabei handelt es sich um harmlose Kalkablagerungen an der Oberläche. Ausblühungen sind technisch nicht vermeidbar und stellen keine Minderung der Produktqualität dar. Sie berechtigen deswegen nicht zu Reklamationen.





